

BUSINESS SMART
SERIES



Imprimante de bureau jet d'encre wifi tout-en-un

Rapide, efficace et fiable



IMPRESSION NUMÉRISATION

COPIE

FAX

WIFI

MFC-J5110DW

Imprimante de bureau jet d'encre wifi tout-en-un

Conçue pour les petits bureaux qui exigent de la vitesse, de l'efficacité et de la fiabilité, la MFC-J5110DW associe la technologie jet d'encre MAXIDRIVE de Brother à une connectivité transparente, une gestion intelligente du papier, des encres haute capacité premium et une maintenance avancée pour des performances constantes.

MFC-J5110DW



Caractéristiques principales:

- Impression, numérisation, copie, fax recto-verso automatiques
- Tête d'impression MAXIDRIVE durable
- Imprime jusqu'à 28 images par minute
- Numérisation recto-verso jusqu'à 30 images par minute
- Écran tactile couleur 10,9 cm (4,3")
- Wi-Fi® dual band (2,4 et 5 GHz), Gigabit Ethernet et USB
- Imprimez directement depuis ou numérisez vers un PC, une application mobile ou un périphérique USB
- Bac d'alimentation papier 500 feuilles, bac multifonction 100 feuilles , chargeur automatique de documents 50 feuilles
- Sortie papier 150 feuilles
- Fourni avec des cartouches d'encre permettant d'imprimer 700 pages en noir et blanc, 450 pages en couleur, capacité maximale disponible de 6 000 pages en noir et blanc/5 000 pages en couleur

Rapide et efficace

L'imprimante tout-en-un MFC-J5110DW combine des vitesses d'impression et de numérisation rapides avec une fonctionnalité recto-verso automatique pour gagner du temps et réduire le gaspillage de papier. Les deux bacs papier de 250 feuilles offrent une capacité généreuse pour recharger moins souvent et imprimer sans interruption, tandis que le grand écran tactile couleur intuitif facilite la navigation. Les cartouches d'encre pigmentée haute capacité premium assurent des coûts bas et une qualité élevée, ce qui en fait le choix idéal en termes de performances et de rapport qualité-prix.

Tête d'impression MAXIDRIVE durable

La puce d'impression brevetée MAXIDRIVE de Brother utilise une technologie piézoélectrique avancée qui applique avec précision de l'encre à haute puissance pour une impression rapide et uniforme sur un appareil conçu pour durer. Associée à des encres pigmentées premium, la MFC-J5110DW produit des couleurs riches et éclatantes en continu et du texte avec une définition claire.

Maintenance avancée sans tracas

Profitez d'une impression sans interruption grâce à la maintenance avancée de Brother qui permet à votre imprimante de donner le meilleur d'elle-même. Grâce à la technologie Intelligent Check, votre imprimante surveille automatiquement les performances du jet d'encre et détecte les opérations de maintenance nécessaires, ce qui vous fait gagner du temps sans demander d'effort. Pendant ce temps, la technologie de micro-vibration et le système d'aspiration multi-port unissent leurs forces pour empêcher l'encre de sécher et éliminent les bulles d'air pour assurer un flux d'encre régulier et constant pour une qualité d'impression optimale.

Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Sécurisée dès la conception, la MFC-J5110DW utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document, ce qui garantit votre sérénité car l'intégrité de vos données est assurée à chaque étape.

Durabilité

Nous sommes fiers de prendre des mesures qui comptent pour réduire notre impact environnemental. Les cartouches d'encre ont été conçues dans une optique de reconditionnement, et l'appareil incorpore environ 30%⁴⁴ de plastiques recyclés, ce qui contribue à réduire les émissions de CO₂. Écologique et facile à recycler, notre emballage primé en cellulose moulée remplace le polystyrène expansé (EPS).

Pour en savoir plus: brother.eu/packaging

Plus de contrôle avec CONNECT

Configurez, imprimez et numérisez lors de vos déplacements avec Brother Mobile Connect. Commandez toutes vos imprimantes Brother depuis votre terminal. Contrôlez facilement les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother d'origine, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



Disponible au téléchargement

ABONNEZ-VOUS à une meilleure façon d'imprimer



- Livraison d'encre automatique
- Forfaits d'impression mensuels flexibles
- Extension de garantie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur brother.eu/ecopro



L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays.

439 mm



340 mm

435 mm

Consommables Cartouches d'encre



LC527

1 300 NB, 900 CMJ

LC527XL

3 000 NB, 2,000 CMJ

LC528

6 000 NB, 5,000 CMJ

Généralités

Contenu du carton

Appareil, cartouches inbox, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, certificat de garantie, (câble d'interface PC NON fourni)

Technologie

La technologie jet d'encre piézoélectrique MAXIDRIVE dispose de 1 680 chambres génératrices de pression de canal qui projettent l'encre sur une seule puce avec détection intelligente de la tête d'impression. Elle maintient automatiquement³⁷ un flux d'encre parfait pour des impressions toujours nettes et fiables

Mémoire

512 Mo interne

Processeur

960 MHz

Couleur de l'appareil

Corps: blanc
Panneau de commande: noir

Écran de commande

Écran tactile couleur
10,9 cm (4,3") LCD

Interface locale⁴⁵

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (avant)

Interface réseau filaire

Gigabit (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T)

Interface fax

Port de la ligne téléphonique
Port du répondeur téléphonique externe

Interface réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
5 GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(mode infrastructure),
Appariement vertical

Wi-Fi Direct™

Imprimez en wifi¹⁶ sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

Raccourcis configurables

Ajoutez, supprimez, modifiez jusqu'à 64 raccourcis personnalisés pour un accès rapide et sûr aux fonctions de l'appareil

Impression

Vitesse d'impression (A4)¹

Jusqu'à 28,0/26,0 ipm
(images par minute)

Vitesse d'impression Recto-verso (A4)¹

Jusqu'à 22,0/21,0 ipm
(images par minute)

Résolution

Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp
(horizontal x vertical,
points par pouce)

FPOT²

(délai d'impression de la première page)

Délai d'impression de la première page 4,7 secondes en couleur, 4,5 secondes en NB, en mode attente à partir du bac standard

Fonctions de l'imprimante

Capteur de tête d'impression

Le capteur de la tête d'impression surveille l'alignement des 1 680 buses et la précision de l'alimentation papier. Ceci permet un étalonnage précis initié par l'utilisateur pour maintenir une qualité d'impression nette et constante

Impression directe

Imprimez directement à partir du port USB Host avant à l'aide d'une clé USB. Formats pris en charge: PDF 2.0, JPEG

Impression de l'en-tête et du pied de page^{15,33}

Imprimez la date, l'heure, le nom de l'utilisateur connecté ou un texte personnalisé sur vos documents

Impression N-up^{15,33}

Réduisez jusqu'à 2, 4, 9 ou 16 pages en une seule page

Impression d'affiches^{15,33}

Agrandissez 1 page A4 en une affiche comprenant 4, 9 pages A4

Impression de filigranes^{15,33}

Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés par l'utilisateur

Secure Print^{16,33}

Protège les travaux d'impression avec un code de déblocage à 4 chiffres à saisir sur l'appareil pour déclencher l'impression

Impression inversée^{16,33}

Pivotez le contenu d'un document imprimé de 180°

Impression miroir^{16,33}

Inverse l'orientation horizontale de la page pour un résultat inversé de gauche à droite par rapport aux données d'origine

Impression de livrets^{16,33}

Imprimez des documents A4 recto-verso au format livret A5

Impression sans marge^{16,33}

Éliminez les marges, imprimez jusqu'aux bords du papier A4. Idéal pour les photos et les images pleine page.

Compatibilité impression sans pilote

Compatible avec la plateforme Modern Print Windows

Prend en charge l'impression facile, sans pilote via IPP pour une configuration instantanée sur les appareils Windows 10 (21H2+) et Windows 11

Mopria™

Imprimez les types de fichiers courants depuis les appareils mobiles Android et les ordinateurs Windows compatibles

Apple AirPrint

Imprimez la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

ChromeOS™

Prend en charge l'impression « Fonctionne avec Chromebook »

Nos imprimantes prennent en charge l'impression sans pilote sur les appareils Windows, macOS, iOS et Android pour une configuration instantanée, sécurisée et facile.

Gestion du papier

Alimentation papier¹¹

Bac standard

250 feuilles

Bac inférieur

250 feuilles

Bac multifonction

100 feuilles

Chargeur automatique de documents

50 feuilles¹¹

Sortie papier

150 feuilles A4

Impression recto-verso

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Formats des supports

Bac standard

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Bac inférieur

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, Mexico Legal, India Legal

Bac multifonction

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Long paper (longueur max :1200mm)

Chargeur automatique de documents

Largeur: 105 - 215,9 mm
Longueur: 148 - 355,6 mm
Papier long 900 mm

Scanner à plat (vitre)

Largeur: jusqu'à 215,9 mm
Longueur: jusqu'à 297 mm

Impression recto-verso

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Copie recto-verso

LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Poids des supports

Bac standard

64 - 220 g/m²

Bac inférieur

64 - 120 g/m²

Bac multifonction

64 - 220 g/m²

Impression recto-verso automatique

64 - 105 g/m²

Chargeur automatique de documents

64 - 105 g/m²

Types de supports

Bac standard

Papier uni, papier recyclé, papier jet d'encre, papier brillant

Bac inférieur

Papier uni, papier recyclé

Bac multifonction

Papier uni, papier recyclé, papier jet d'encre, papier brillant

Impression recto-verso automatique

Papier uni, papier recyclé

Chargeur automatique de documents

Papier uni, papier recyclé

Impression directe

JPEG - Uni, recyclé, jet d'encre, brillant

Copie

Vitesse de copie⁴

Jusqu'à 24,0 cpm en NB,
14,0 cpm en couleur

Vitesse de copie Recto-verso⁴

Jusqu'à 18,0 cpm en NB,
12,0 cpm en couleur

Résolution

Imprimez jusqu'à 1 200 x
4 800 ppp
Numérisez jusqu'à 600 x
600 ppp (vitre), 600 x 600 ppp
(chargeur automatique de
documents)
(horizontal x vertical,
points par pouce)

Dimensions des supports de copie

Largeur: 204 mm (A4)
210 mm (LTR)

FCOT⁶

6,8 secondes en couleur, 5,8
secondes en NB en mode
attente à partir du bac standard

Fonctions de copie

Multicopie

Des copies sont triées dans
le bon ordre, pour faciliter
la gestion des documents
volumineux. Réalise jusqu'à
999 copies de chaque page.

Réduction/ agrandissement (%)

Réduisez ou augmentez la taille
des documents de 25% à 400%
par pas de 1%

Copie N in 1

Permet à l'utilisateur de compri-
mer 2 ou 4 pages sur une seule
feuille A4

Ajuster à la page

Met l'image copiée à l'échelle
afin qu'elle s'adapte parfaite-
ment au format du papier

Copie affiche

Agrandit un document original
unique et l'imprime sur plusieurs
pages (3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Prévisualisation de la copie

Le contenu de l'image copiée
peut être vérifié avant l'impres-
sion

Numérisation³

Vitesse de numérisation standard

Recto
A4 couleur et NB - 25,0 ipm
(Recto-verso)
A4 couleur et NB - 30,0 ipm

Résolution de numérisation optique

(horizontal x vertical,
points par pouce)

Chargeur automatique de documents

Jusqu'à 600 x 600 ppp (NB)
600 x 600 ppp (couleur)

Vitre

Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (NB),
1 200 x 1 200 ppp (couleur)

Résolution de numérisation interpolée

Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp
(horizontal x vertical,
points par pouce)

Type de scanner

Double CIS (Contact Image
Sensor)

Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 48 bits
(entrée)
Traitement des couleurs 24 bits
(sortie)

Niveaux de gris

256 niveaux (8 bits)

Dimensions des supports de numérisation

Largeur: 213,9 mm
Longueur: 353,6 mm

Fonctions du scanner

Windows³⁵

WIA

Macintosh

Numérisation AirPrint
macOS 10.13.x ou supérieur

Linux³⁵

SANE (éditions 32 et 64 bits)

ChromeOS™

Prend en charge la fonctionnalité de numérisation Chrome OS intégrée

Formats de fichiers de l'appareil

Couleur/gris: PDF, JPEG,
TIFF NB, PDF

Fonctions standard de l'appareil

Numérisation vers e-mail, serveur de messagerie, image, OCR, fichier, FTP (*par SSL pris en charge), réseau (Windows uniquement), support (carte média ou USB)

Fonctions de numérisation de l'appareil

Rotation automatique depuis le chargeur automatique de documents, suppression de la couleur d'arrière-plan, suppression des pages vierges, rognage auto⁴

Numérisation directe

Numérisez directement vers une clé USB

Aperçu de la numérisation

Le contenu de Numériser vers FTP, réseau, serveur de messagerie peut être vérifié avant l'envoi vers la destination

Fax

Modem fax

33 600 bps (Super G3)

Vitesse de transmission

Env. 7 s (ITU-T TestChart document n° 1, résolution standard)

Résolution d'envoi de fax

Résolution couleur standard
203 x 196 ppp
horizontal x vertical,
points par pouce)

Fax recto-verso automatique

Numérise et faxe des documents à l'aide du chargeur automatique de documents

Niveaux de gris

8 bits (256 nuances) disponible pour la télécopie NB, 24 bits (8 bits par couleur/256 nuances) pour la télécopie couleur

Transmission mémoire | Réception rupture de papier

Jusqu'à 150 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard)

Méthodes de compression

Du basique à l'avancé
NB: MH, MR, MMR
Couleur: JPEG

Fonctions de fax

Envoi³⁶, réception^{16,36} de fax PC

Envoyez et recevez des fax NB directement sur votre PC ou votre réseau

Fax Internet (I-Fax)

Faxez des documents par Internet sous forme de pièce jointe à un e-mail

Détection de sonneries différenciées

Service externe pour le Royaume-Uni et le Danemark qui permet de partager plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne fixe et d'utiliser différentes sonneries

Transmission par lots

Stocke les documents NB destinés au même emplacement dans la mémoire de l'appareil afin de les transmettre en une seule fois

Réduction auto

Lors de la réception d'un document d'une seule page plus long qu'un A4 (297 mm), le fax réduit automatiquement le message pour qu'il tienne sur une seule feuille A4

Broadcasting

Envoyez le même message faxé à un max. de 100 destinataires (50 destinataires manuels)

Transfert de fax

Envoie un fax NB reçu en mémoire à un autre numéro de fax préprogrammé

Récupération distante

Permet aux utilisateurs d'accéder à leur appareil à distance et de récupérer les messages fax NB stockés

ID poste

Un ID de 20 caractères/chiffres maximum et un numéro de fax seront imprimés en en-tête de chaque fax envoyé

PBX

Permet un fonctionnement fluide du fax dans les bureaux grâce à la compatibilité avec les systèmes téléphoniques PBX

Connectivité

Microsoft Universal Print

Les entreprises peuvent gérer leur infrastructure d'impression Brother à l'aide des services de cloud de Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Appli Brother pour imprimer depuis, prévisualiser la copie et numériser vers un appareil mobile sous iOS ou Android

Plugin Brother Print Service¹⁸

Imprimez à partir d'appareils Android sans appli dédiée

Applis Brother¹⁸

Cloud Secure Print, numérisation vers: mobile, PDF autorisant les recherches, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, numérisation facile vers e-mail et transfert de fax vers le cloud/ vers un e-mail

Web Connect^{18,19}

Sans utiliser de PC, vous pouvez télécharger pour impression et charger depuis le scanner et le fax pour Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Impression vers e-mail^{18,19}

Permet l'impression sans pilote par e-mail

Outils de gestion de parc³⁵

BRAdmin³⁶

Logiciel de gestion LAN/WAN

Serveur web embarqué

Utilise l'adresse IP ou le nom de nœud de l'accès de votre appareil par USB ou réseau via un navigateur web vers le logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil à l'aide d'un mot de passe chiffré aléatoirement

Outil de déploiement en masse³⁶

Fournit une interface de configuration pour gérer et déployer les paramètres des appareils

Logiciels³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Imprimez depuis, numérisez vers, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS à l'aide du logiciel Brother

Appli Print Support¹⁶

En tant qu'alternative à Windows Modern Print, cette méthode améliore la compatibilité et la facilité d'utilisation en permettant d'imprimer sans pilote d'impression traditionnel, ce qui en fait une solution polyvalente et efficace pour les besoins d'impression d'aujourd'hui. Elle est accessible dans le Microsoft Store.

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers logiciels.

Toutes les marques, marques et noms de produits appartiennent à leur propriétaire respectif.

Pilotes d'impression hérités³⁴

Émulations d'impression

PCL6, BR-Script3

Polices intégrées (PCL)

73 polices calibrables, 12 bitmap stockées dans le micrologiciel peuvent être utilisées lors de l'impression via l'émulation d'impression PCL (Printer Command Language)

Polices intégrées (BR-script)

66 polices calibrables stockées dans le micrologiciel peuvent être utilisées lors de l'impression via l'émulation d'impression BR-Script.

Codes barres intégrés (PCL)

16 polices de codes barres - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Pilote d'impression (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Sécuriser le réseau

Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bits WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct compatible uniquement avec WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, résolveur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3/IMAP4/ client SMTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client CIFS, client SNMP, LDAP, serveur HTTP, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, résolveur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, services web (impression/numérisation), POP3, IMAP4/ SMTP, client CIFS, client SNMP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog

Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau

Fonctions de sécurité

Notifications par e-mail

Votre appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu d'encre ou qu'il doit être remplacé

Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

Démarrage sécurisé

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, notamment le redémarrage, si nécessaire, pour garantir la sécurité de l'appareil.

Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des appareils Brother Print & Scan est signé numériquement et sécurisé

Secure Function Lock 3.0

Utilisez un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès par le nom d'utilisateur pour un maximum de 100 utilisateurs

Chiffrement du stockage

Protège les données inactives, par exemple les données de fax, le carnet d'adresses, les raccourcis utilisateur, la configuration réseau, en chiffrant la mémoire interne

Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle d'accès au réseau permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins

Restriction de l'interface physique

Sécurise l'accès en désactivant des interfaces physiques spécifiques directement à partir du serveur web embarqué (EWS)

Cloud Secure Print¹⁸

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

Mises à jour du micrologiciel¹⁸

En plus d'autoriser les mises à jour automatiques vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions

SysLog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une seule application (outil SIEM) pour obtenir les mises à jour du statut des appareils à des fins d'audit via Syslog

Gestion sécurisée des clés

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat d'importation et une clé privée pour protéger les communications réseau

Annuaire

Numérotations rapides

100 emplacements pour 2 numéros

Numérotation de groupe

Vous pouvez stocker jusqu'à 6 groupes

LDAP

Capacité de se connecter à un annuaire LDAP externe, tel que Microsoft Exchange

Consommables⁹

Jauge de pages

Affichage à l'écran qui surveille les cartouches d'encre. Une seule charge d'encre automatique lors de la configuration initiale prépare la tête d'impression pour une impression fiable et de haute qualité

Cartouches inbox

1 x 700 pages (BK)
3 x 450 pages (CMJ)

Cartouche standard

LC527
1 x 1 300 pages (BK)
3 x 900 pages (CMJ)

Cartouche haute capacité

LC527XL
1 x 3 000 pages (BK)
3 x 2 000 pages (CMJ)

Cartouche très haute capacité

LC528
1 x 6 000 pages (BK)
3 x 5 000 pages (CMJ)

Cartouche simple nouveau design avec recyclabilité améliorée

Appareil compatible EcoPro³²

Dimensions et poids

Imprimante sans le carton (lpxh)

435 x 439 x 340 mm - 17,1 kg avec l'encre

Imprimante avec le carton (lpxh)

556 x 530 x 468 mm - 20,9 kg

Cycle de fonctionnement

Mensuel recommandé

Volume d'impression mensuel de 200 à 2 500 pages

Environnement

Caractéristiques électriques

CA 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique¹³

Impression: 23 W
Copie: 33 W
Prêt: 5,0 W
Veille: 0,9 W
Standby réseau: 1,8 W
Arrêt: 0,03 W

Pression sonore¹²

Impression 53,5 dbA
Copie 52,5 dbA

Puissance sonore¹²

Impression NB 6,88 B(A),
couleur 6,81 B(A)

Arrêt auto

Conforme aux normes Ecolabel; passe en mode basse consommation au bout de 20 minutes (par défaut, réglable dans le panneau de commande)

Valeur TEC

0,11 kWh/semaine

Environnement de fonctionnement

Humidité 20-80 %
Temp 10° - 35° Celsius

Plateformes informatiques

Windows

Windows 11 (Famille|Pro|Éducation|Entreprise)
Windows 10 (Famille|Pro|Éducation|Entreprise)
(éditions 32 ou 64 bits)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 ou supérieur

Linux

Système de gestion de paquets pris en charge¹⁹:
dpkg, rpm

ChromeOS™

Compatible avec les Chromebooks, y compris la prise en charge de l'impression certifiée « Fonctionne avec Chromebook » et la fonctionnalité de numérisation Chrome OS intégrée

Consultez support.brother.com pour la liste complète des compatibilités. Toutes les marques, marques et noms de produits appartiennent à leur propriétaire respectif.

Certification

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Certifié Morpria

Compatibilité universelle pour l'impression sans pilote sur Windows, Android et les systèmes d'exploitation mobiles compatibles

AirPrint

1. Vitesses d'impression sur la base de la norme ISO/CEI 24734. 2. FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629. 3. Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991. 4. Vitesses de copie avec chargeur automatique de documents ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735 6. FCOT (délai de copie de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 24735 annexe D. 9. Capacité d'encre approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711. 11. Capacité calculée avec du papier 80 g/m². 12. Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779. 13. La consommation d'électricité est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0. 15. Windows et macOS uniquement. 16. Windows uniquement. 18. Nécessite une connexion Internet. 19. Nécessite une activation supplémentaire. 20. Les cycles de fonctionnement permettent de comparer la durabilité de différents produits Brother proches. Pour maximiser la durée de vie, il est recommandé d'opter pour une imprimante dont le cycle de fonctionnement dépasse largement vos besoins d'impression. 32. L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays. 33. Paramètres avancés via le pilote hérité ou l'appli Print Support uniquement. 34. Microsoft est en train d'adopter progressivement l'impression sans pilote comme mode d'impression par défaut. Les installations des pilotes hérités restent prises en charge pour les clients avec des exigences de déploiement existantes. 35. Téléchargement gratuit depuis le Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com> 36. Nécessite le logiciel Brother. 37. L'appareil s'allume automatiquement pour la maintenance des têtes d'impression, puis s'éteint. 38. Peut ne pas être disponible dans votre région. 40. Sur macOS AirPrint uniquement. 41. Pour WIA, résolution 1 200x1 200. Brother Scanner Utility permet d'améliorer jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. Pour plus d'informations, consultez l'assistance monde de Brother à l'adresse <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Chiffre basé sur l'analyse interne de Brother au moment de la publication. 45. Concentrateurs USB tiers non pris en charge.



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
 Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
 Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®



Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

