

ecopro



Multifonction jet d'encre couleur
A4 géré depuis votre smartphone

DCP-J1200WE



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



WI-FI

www.brother.be

Imprimante multifonction jet d'encre couleur entièrement gérée depuis le smartphone

Révolutionnez votre expérience d'impression et de numérisation avec le DCP-J1200WE, conçu pour les utilisateurs nomades et connectés d'aujourd'hui. Cette imprimante multifonction offre les fonctions d'impression, de copie et de numérisation et dispose du Wi-Fi. Vous pouvez utiliser cette imprimante directement à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application Brother Mobile Connect.

DCP-J1200WE



Principales fonctionnalités :

- Gestion entièrement mobile avec l'application Brother Mobile Connect
- Connectivité réseau sans fil (Wi-Fi)
- Bac papier fermé ayant une capacité de 150 feuilles
- Vitesse d'impression jusqu'à 16 ipm (mono) et 9 ipm (couleur)
- Copie et numérisation en couleur



Imprimez où que vous soyez, quand vous le souhaitez

Grâce à la fonction d'impression à distance via l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez lancer des travaux d'impression où que vous soyez, ce qui vous permet d'organiser votre journée comme bon vous semble. Vous pouvez même paramétrer l'application pour recevoir une notification lorsque l'impression est terminée.

L'application Brother Mobile Connect

Brother Mobile Connect est l'application qui vous permet de personnaliser les fonctions de votre imprimante les plus utilisées : une façon innovante d'imprimer. Outre l'envoi de travaux d'impression où que vous soyez, vous disposez d'une multitude de fonctions de numérisation. Les données numérisées sont directement transférées sur votre appareil mobile ou dans votre historique de fichiers. Si vous craignez d'être à court d'encre, vérifiez simplement les niveaux d'encre et commandez des cartouches qui vous seront livrées directement à votre domicile.

Informations générales

Technologie

Jet d'encre

Monochrome / Couleur

Couleur

Fonctions

Impression

Copie

Numérisation

Mémoire

128 Mo

Écran

n/a

Gestion papier

Éntree papier

Bac papier 1 :
150 feuilles (80 g/m²)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
n/a

Sortie papier

Capacité :
50 feuilles (80 g/m²)

Format des documents

Vitre du scanner :
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 297,0 mm

ADF :
n/a

Format du papier

Bac papier 1 :
A4, Letter, Executive, A5, A6,
Enveloppes (C5, Com-10, DL,
Monarch), Photo (10 x 15 cm),
Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche
(13 x 20 cm)

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
n/a

Recto-verso automatique :
A4, Letter, Executive, A5

Épaisseur et type de support

Bac papier 1 :
Papier ordinaire, papier jet
d'encre (papier couché), papier
glacé, papier recyclé
64-220 g/m²

Bac papier 2 :
n/a

Bac universel :
n/a

Alimentation manuelle :
n/a

ADF :
n/a

Recto-verso automatique :
Papier ordinaire, papier recyclé
64-105 g/m²

Consommables et Accessoires

Cartouches d'encre capacité standard⁸

LC424 BK – 750 pages

LC424 CMY – 750 pages

Cartouches d'encre EcoPro embarquées¹⁰

BK – 350 pages

CMY – 350 pages

Impression

Vitesse d'impression¹
16,0 ipm en monochrome
9,0 ipm en couleur

Vitesse d'impression recto-verso (A4)¹
n/a

Première page (FPOT)²
6,0 sec en monochrome
10,0 sec en couleur

Impression r/v manuelle
Oui (max. A4)

Résolution (hor x ver)
Windows: jusqu'à 1200 x 6000 dpi
Mac: jusqu'à 1200 x 3600 dpi

Format de papier max.
A4

Émulation
GDI

Mode silencieux
Oui

Impression en filigrane⁴
Imprimez un logo ou du texte sur votre document sous forme de filigrane

Impression en-tête/bas⁴
Ajoutez la date, l'heure et le nom d'utilisateur de l'ordinateur sur le document

Impression N-en-1³
Réduisez plusieurs pages en une seule page A4

Impression de poster⁴
Agrandissez une page A4 en un poster de plusieurs feuilles

Impression de livret⁴
Imprimez des documents en livret A5 en utilisant le recto-verso

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages d'impression favoris en tant que profil pour les réutiliser facilement

Copie

Vitesse de copie⁵
8,0 ipm en monochrome
3,0 ipm en couleur

Copie recto-verso automatique
Non

Première page (FCOT)⁶
11,5 sec en monochrome
27,0 sec en couleur

Résolution mono (hor x ver)
Impr. : max. 1200 x 1800 dpi
Scan : max. 1200 x 1200 dpi

Résolution couleur (hor x ver)
Impr. : max. 1200 x 1800 dpi
Scan : max. 1200 x 600 dpi

Multi-copie
Empilez/triez jusqu'à 99 copies de chaque page

Agrandir/réduire (%)
25 à 400 % (incrément de 1%)

N-en-1
2en1, 2en1 (ID), 4en1

Poster
3x3

Numérisation

Type de scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur
Oui

Vitesse de numérisation plusieurs feuilles⁹
n/a

Résolution (hor x ver)
Vitres du scanner :
max. 1200 x 2400 dpi
Interpolée: jusqu'à 19200 x 19200 dpi

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique
Oui (uniquement iPrint&Scan Desktop)

Rognage automatique
Oui (uniquement TWAIN)

Suppression couleur de fond
Oui

Redressement automatique
Oui

Numérisation recto-verso automatique
Non

Profondeur de couleur
Traitement couleur 30 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie)

Échelle de gris
Traitement couleur 10 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
avec 256 niveaux

Numérisation vers
Image, fichier, email, OCR

Pilotes de numérisation
Windows: TWAIN & WIA
macOS: TWAIN & AirPrint

Fax

La fonction de télécopie n'est pas disponible sur cet appareil.

Connectivité

Interface USB
USB 2.0 haute vitesse

Brother Mobile Connect⁷
Application Brother gratuite

AirPrint
Oui

Hôte USB
Non

Brother Web Connect
Connexion à des services tiers

Mopria⁷
Oui

LAN
Sans fil

NFC
Non

Brother Print Service Plugin⁷
Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil
IEEE 802.11b/g/n
(Mode infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Réseau câblé
n/a

Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Oui

Sécurité réseau (sans fil)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

Sécurité réseau (câblé)
n/a

Embedded Web Server (EWS)
Oui

Sécurité du réseau sans fil
SSID (32 tekens), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Gestion de réseau (câblé)
BRAdmin (uniquement Windows)

Authentication Active Directory
Non

Authentication LDAP
Non

Filtrage IP
IPv4

Secure Function Lock
Non

Dimensions et Poids

Dimensions avec carton
L 506 x P 219 x H 469 mm

Dimensions sans carton
L 435 x P 359 x H 161 mm

Poids avec carton
7,7 kg

Poids sans carton
6,5 kg

Environnement

Consommation électrique
Copie : 13 W
Prêt : 2,5 W
Veille: 0,8 W
Appareil éteint: 0,2 W

Pression sonore (impression)
56 dB(A)

Puissance sonore (impression)
6,71 B(A)

1. En conformité avec la norme ISO/IEC 24734
2. En conformité avec la norme ISO/IEC 17629
3. Windows et Mac uniquement
4. Windows uniquement
5. En conformité avec la norme ISO/IEC 24735
6. En conformité avec la norme ISO/IEC 29183

7. Téléchargement optionnel
8. En conformité avec la norme ISO/IEC 24711
9. En conformité avec la norme ISO/IEC 17991
10. Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois.