EcoTank ET-2950



FICHE TECHNIQUE



















Idéale pour réduire les coûts d'impression, cette imprimante Jet d'Encre A4 est équipée de réservoirs d'encre rechargeables et de fonctionnalités telles que le Wi-Fi, la copie et la numérisation.

Économisez jusqu'à 95 % sur les coûts de l'encre* avec les imprimantes EcoTank sans cartouches d'Epson. Fournie avec des bouteilles d'encre haute capacité, ses réservoirs d'encre intégrés sont faciles à remplir grâce aux bouteilles d'encre spécialement conçues. Sans aucune cartouche à remplacer et dotée de différentes fonctionnalités de connectivité, cette imprimante multifonction est idéale pour les personnes qui recherchent des impressions de haute qualité et un coût par page très bas.

Dites adieu aux cartouches

EcoTank offre une impression à domicile simple : les réservoirs d'encre ultra haute capacité sont facilement rechargeables et les bouteilles sont dotées d'un détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Avec l'affichage du niveau de l'encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est nécessaire. Économies à long terme

Cette solution d'impression économique, qui vous permet d'économiser jusqu'à 95 % sur vos coûts d'impression*, est livrée avec jusqu'à 3 ans d'encre*. Un jeu de bouteilles d'encre permet d'imprimer jusqu'à 8 500 pages en monochrome et 6 500 pages en couleur*, soit l'équivalent de jusqu'à 63 cartouches d'encre!*

Nombreuses fonctionnalités

Grâce à un bac papier arrière de 100 feuilles, à l'impression photo sans marge (jusqu'au format A4) ainsi qu'à des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 15 pages par minute*, vous pouvez effectuer rapidement plusieurs tâches en toute simplicité. Parmi ses autres avantages figurent un écran LCD convivial de 3,7 cm, l'impression recto verso automatique, un réglage rapide et facile de la qualité d'impression et un bac de sortie pratique qui s'ouvre automatiquement lors de l'impression. Le voyant bleu stylé sur le dessus du couvercle du réservoir d'encre vous permet également de surveiller l'état de votre imprimante d'un seul coup d'œil.

Conçu pour durer

Grâce à la technologie d'impression Zéro Chaleur, la durée de vie de la tête d'impression est la même que celle de l'imprimante*, ce qui réduit le nombre de pièces de rechange ainsi que la consommation électrique par rapport aux imprimantes laser*. L'imprimante est également conçue pour que les buses ne s'obstruent pas. Très résistante, cette imprimante est livrée avec une garantie standard de 50 000 pages (ou 1 an)*. Flexibilité moderne

Grâce à son design compact et à sa connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez facilement intégrer cette imprimante multifonction à votre installation et imprimer depuis les appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables*. Avec la prise en charge des réseaux Wi-Fi double bande et maillés, la vitesse et la fiabilité de la connexion sans fil de votre imprimante sont optimisées pour une expérience d'impression rapide et sans difficulté.

Application Epson Smart Panel

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 Économisez jusqu'à 95 % sur le coût de l'encre* grâce aux réservoirs d'encre rechargeables

Une impression simplifiée et l'équivalent de jusqu'à 63 cartouches dans un jeu de bouteilles*

- Jusqu'à 3 ans d'encre inclus dans la boîte*
 Un jeu de bouteilles d'encre vous permet
 d'imprimer jusqu'à 8 500 pages en
 monochrome et 6 500 pages en couleur*
- Imprimante multifonction A4 avec impression recto verso
 Impression recto verso, numérisation, copie et fax de haute qualité, tout-en-un
- Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles

Les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficulté

 La connexion sans fil fiable vous permet d'imprimer où que vous soyez
 Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus

encore depuis votre portable*



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ Configuration des buses 400 buses noir, 128 Buses par couleur

Taille de goutte minimale 3,3 pl

Technologie de l'encre Cartouches d'encre couleur à base de colorants et d'encre pigmentaire noire

Résolution de l'impression 4.800 x 1.200 DPI (ppp) Catégorie **Emplacement individuel** Multifonction Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Nombre de couleurs 4 couleurs

Vitesse d'impression ISO/IEC 15 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur

24734

Vitesse d'impression 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 20 pages/min Couleur (papier ordinaire) maximum

Vitesse d'impression recto

6,5 pages A4/min. Monochrome, 4,5 pages A4/min. Couleur

verso ISO/IEC

Temps de sortie de première Monochrome9 Secondes, Couleur15 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629

page Couleurs

Noir [Pigment], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye] Capacité de couleurs Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml] Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation 10 sec. avec scan à plat

Recto (A4 en noir)

Vitesse de numérisation 24 sec. avec scan à plat

Recto (A4 en couleur)

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG Formats de sortie

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, N° 10 (enveloppe), DL

(enveloppe), C6 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Recto/verso Oui (A4, papier ordinaire)

Marge d'impression 0 mm haut, 0 mm droite, 0 mm bas, 0 mm gauche (là où la marge est définie. Sinon : 3 mm en

haut, sur les côtés et en bas.)

Capacité du bac de sortie 30 Feuilles

papier

Capacité des magasins papier 100 Feuilles Standard

Poids de papier qui convient 64 - 300g/m²

Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le

cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper

Gestion des médias Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge

EcoTank ET-2950

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Document de garantie
- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Guide de mise en route rapide



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs À partir de1 à2

recommandé

Connexions

Consommation d'énergie 13 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,6 W (mode veille), 6,2 W Prêt, 0,1 W

(éteindre), TEC 0,15 kWh/semaine AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Gamme de tension/ Fréquence nominale

Dimensions du produit 375 x 347 x 187 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 5,2 k

Systèmes d'exploitation Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64

compatibles bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits),

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows

Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 USB, Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Services d'impression mobile Apple AirPrint, Mopria, Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote

et via le cloud Print Driver)
Alimentation électrique 220 V, 240V
Couleur Noir

AUTRES PARAMÈTRES:

Ecran LCD Type : Couleur, Diagonale :3,7 cm

Emulations ESC/P-R

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

produits Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.

Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur

la garantie légale de conformité de 2 ans, <u>cliquez ici.</u>
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL41404
Code EAN	8715946733050
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

EcoTank ET-2950

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE



DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE







Inclus

6.600 pages* 5.500 pages*

Recharge

8.500 pages* 6.500 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson Europe BV Branch office Belgium Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Belgique et au Luxembourg : Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 Infoline Luxembourg : +352 2786 0692 www.epson.be Epson en Suisse : Infoline Suisse : 022 592 7923 www.epson.ch

1. Voir epson.fr/ecotankfootnotes

