

LabelWorks LW-Z5010BE



Étiqueteuse industrielle tout-en-un dédiée aux adeptes des grands volumes d'impression pour gagner un temps précieux

Cette étiqueteuse industrielle portable est dotée d'un clavier intégré, d'un écran couleur tactile et d'une batterie Li-on. Développée pour les centres de données, les usines, les entrepôts, les laboratoires, elle convient également pour les opérations de maintenance, de réparation, de révision, de construction et de maintenance électrique. Elle est également dotée de la connectivité PC, appareils mobiles et applications (USB, Ethernet, Wi-Fi et Wi-Fi Direct™).

Polyvalente

Elle est compatible avec toute une plage de substrats (étiquettes de 4 mm à 50 mm de largeur), y compris des cartouches et des grands rouleaux, ainsi que de nombreux types de support qui se distinguent par leur résistance, leur réglementation et leur conformité avec les normes du marché.

Flexible

Les applications sont aussi variées que les choix de support : câblage, identification audio et vidéo, gestion des actifs et signalétique de sécurité. Elles sont conçues pour vous faire gagner du temps au moment des phases de configuration, modification, d'impression et de traitement.

Gain de temps

Les utilisateurs peuvent poursuivre leur travail : qu'ils soient au bureau ou en déplacement. Un enrouleur en option est également disponible pour garantir des opérations rapides. Parmi les autres fonctionnalités qui permettent de gagner du temps figurent le démarrage rapide (phase de paramétrage), firmware/logiciel/application (phase de modification), vitesses d'impression élevées et support grand rouleau. Grâce à sa portabilité, la LW-Z5010BE vous permet d'imprimer de grands volumes lors de vos déplacements.

Économique

Conçue avec un faible coût total de possession à l'esprit. Les grands rouleaux permettent de réduire considérablement les coûts. Un retour sur investissement clair doit être constaté en quelques mois. En outre, les améliorations apportées aux phases de paramétrage, de modification, d'impression et de traitement sont conçues pour avoir un impact positif sur le coût total de possession.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Économique**
Faibles coûts d'exploitation grâce aux grands rouleaux
- **Polyvalente**
Accepte toutes les largeurs d'étiquettes (4 mm à 50 mm) et de nombreux types de support.
- **Gain de temps**
Qui dit appareil portable dit impression de grands volumes sur le terrain
- **Flexible**
Compatible avec un large éventail d'applications
- **Options**
Un enrouleur automatique est disponible pour vous faire gagner du temps

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMPRIMER

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Technologie d'impression	Transfert thermique	
Largeur de bande	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm	
Résolution de l'impression	360 DPI (ppp)	
Points d'image imprimables	616 Nombre de points	
Hauteur d'impression	52 mm	
Vitesse d'impression	50 mm/s	
Nombre de lignes imprimables-		En option
Longueur maximale du texte	-	En option
Multi-bloc	-	En option
Drop Stop	Oui	
Pick & Print	Oui	

RÉGLAGES D'IMPRESSION

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Formats spéciaux	Général, Bornier, Panneau de brassage, Block-66, Wrap, Flag, Plaque, Longueur variable	
Répétition de l'impression	-	1 - 999
Auto-incrément	Oui, 0-9, a-z, A-Z, Alphabétique, Numérique, Délais, Heure	Oui, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabétique, Numérique, Délais, Heure
Extension de l'impression	-	Non
Impression miroir	Oui	Oui
Impression verticale	Oui	Oui
Codes-barres	-	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Enroulement de câble	Oui	Oui
Drapeau	Oui	Oui
Réglage des marges (Label Editor)	-	1mm, Fixed, Manual, Auto
Longueur fixe (Label Editor)	-	Yes
Zone réglable (Label Editor)	-	Personnalisé

POLICES ET STYLES

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Polices	-	En fonction du PC de l'utilisateur
Taille des polices	-	En option
Cadres	-	86 Cadre
Tableaux	-	8 Tables
Styles	-	Gras, Gras & italique, Gras & italique & silhouette, Gras & italique & ombre, Gras & silhouette, Gras & ombre, Barré double, Italique, Italique & silhouette, Italique & ombre, Normal, Silhouette, Vidéo inversée, Ombre, Ombre & silhouette, Ombre & silhouette & italique, Barré, Soulignement
Alignement	-	Left, Right, Center, Manual, Justified
Espacement des caractères	-	En option
Largeur des caractères	-	En option

MÉMOIRE

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Mémoire alphanumérique	-	En fonction du PC de l'utilisateur
Apprentissage des accents	-	N/D
Symboles (Label Editor)	-	466
Modèles d'étiquettes enregistrables	-	En fonction du PC de l'utilisateur / 800 modèles disponibles
Dernière étiquette	-	Afficher l'historique, Parcourir

LabelWorks LW-Z5010BE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Manuel d'installation / de sécurité
- Appareil principal
- Câble électrique
- Câble USB
- Documents de garantie
- Instructions relatives au wi-fi/ réseau
- 1 x ruban de 4 m
- Socle à rouleaux grande capacité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LabelWorks LW-Z5010BE

MATÉRIEL

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Coupeur	Auto, Échangeable, Demi	
Identification	Couvercle ouvert, Die-Cut size, Support, Cartouche insérée, Fin du ruban, Type et couleurs de ruban, Largeur de bande, Largeur	
Poignée	Oui	
Orifice de courroie	Oui	
Indicateur de fonctionnement	Oui	
Half cut lamp (lampe « coupé à moitié »)	Non	
Bouton d'alimentation	Oui	

CLAVIER

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Type de clavier	QWERTY	
Nombre des touches	58	

AFFICHAGE

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Résolution de l'écran	140 x 80 Points	
Affichage à rétro-éclairage	Oui	
Afficher l'aperçu	Graphique oui	
Size	4.3	
Colour display	Couleur (WQVGA)	
Touchscreen	Oui/capacitif	

AUTRES PARAMÈTRES :

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Déconnexion automatique	Oui	Oui
Réinitialisation par le logiciel	Oui	Oui
Commutateur de l'unité	mm/inch	mm/inch
Horloge	-	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Consommation d'énergie	-	29 W (impression), 3,8 W Prêt, 0,23 W (éteindre)
Adaptateur de c.a.	Oui	
Batterie	Li-ion	
Indication de batterie	Oui	
Dimensions du produit	193 x 198 x 153 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)	
Poids du produit	3.200 g, sans ruban et ni piles	
Couleur	Noir, Bleu	

RACCORDEMENT AU PC

	Intégré (autonome)	Label Editor (connecté à l'ordinateur)
Connexions	Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sans fil, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0, USB 11.0-A (en option), USB 2.0-A (en option)	
Systèmes d'exploitation compatibles	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+	
Configuration requise	environ 100 Mo Emplacement de mémoire sur disque dur	
Exigences en matière d'affichage PC	XGA (1024 x 768) ou plus récent	
Logiciels inclus	Epson Label Editor	

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

LabelWorks LW-Z5010BE

Largeur du ruban	Séries de ruban	Couleur du ruban et du texte	Code client
	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	BR-ST64YB-E
	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	BR-ST32WB-E
	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	BR-ST64WB-E
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Standard	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Standard	Abc 123	BR-PT09WB-E
12 mm	Résistant à la chaleur	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Papier mat	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Transfert	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Couleur métallique	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Mat	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Standard	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Ruban Satin	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Contraste	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Standard	Abc 123	BR-PT12WB-E
18 mm	Contraste	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Mat	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Adhésif fort	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Fluorescent	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standard	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	Standard	Abc 123	BR-PT18WB-E
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Standard	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Mat	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Standard	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN24YB-E
24 mm	Ruban d'étiquettes plastifié pour câbles	Abc 123	BR-VS24TB-E
36 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Standard	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	Standard	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Ruban d'étiquettes plastifié pour câbles	Abc 123	BR-VS36TB-E
36 mm	Standard	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Transparent	Abc 123	LK-7TBN
50 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-9WBVN
50 mm	Standard	Abc 123	LK-9WBN
50 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN50YB-E
50 mm	Standard	Abc 123	BR-PT50YB-E
50 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	LK-9YBVN
50 mm	Ruban d'étiquettes vinyle	Abc 123	BR-VN50WB-E
50 mm	Couleur pastel	Abc 123	LK-9YBP
50 mm	Thermorétrécissant (HST)	Abc 123	BR-PT50WB-E

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

LabelWorks LW-Z5010BE

Largeur du ruban	Séries de ruban	Couleur du ruban et du texte	Code client
------------------	-----------------	------------------------------	-------------

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C51CG52200
Code EAN	8715946678696
Pays d'origine	Chine

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®